


# STRAIGHT POLE

เสาตรงชนิดติดโคมไฟที่ปลายเสา





## STRAIGHT POLE

### เสาตรงชนิดติดโคมไฟที่ปลายเสา

#### คุณสมบัติทั่วไป

- \* ทำด้วยเหล็กขึ้นเดียว ( ไม่มีการต่อ ) เชื่อมติดกับ  
แผ่นฐานเสา สามารถติดโคมไฟที่ปลายเสา
- \* ผ่านการป้องกันสนิมอย่างดี และสามารถทำสี เพิ่มเติมได้  
ตามความต้องการ จึงมั่นใจได้ว่าตัวเสามีความคงทน  
ต่อทุกสภาพอากาศ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- \* สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ,  
หน่วยงานเอกชน หรือตามที่ลูกค้าต้องการ
- \* กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การบริหารงาน  
ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
- \* สามารถผลิตตามจำนวนที่ต้องการได้

#### รายละเอียดทั่วไป

- \* วัสดุที่ใช้ผลิต (Material) \*  
Hot rolled steel : JIS G3101 SS400  
Steel pipe : TIS 107
- \* ความสูงทั่วไป (Mounting Height) \*  
4 – 14 เมตร
- \* รูปร่างของเสา (Shape of Pole) \*  
แบบกลมเรียวยาว  
แบบกลมเรียวยาวมีลอนนูน 9 ลอน  
แบบแปดเหลี่ยม
- \* รูปแบบของฐานเสา (Base Plate Mounted) \*  
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนา 25 มม.  
แบบปัดขึ้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนา 8 มม.
- \* ขนาดของกิ้ง (Bracket) \*  
ท่อกลมขนาด 60 มม. (2")  
ท่อกลมขนาด 76 มม. (2-1/2")  
ความสูงขึ้นอยู่กับความลึกของรูเสียบโคมไฟ
- \* มาตรฐานการเชื่อม (Welding) \*  
BS 5135, AWS.D1.1:2000
- \* มาตรฐานการชุบสังกะสี (Galvanizing) \*  
BS EN ISO 1461, ASTM A123
- \* มาตรฐานอื่น ๆ \*  
TIS 2316 – 2549